

Link do produktu: <https://www.zbiorniki24.com/zbiornik-woda-pitna-waterbase-d-plus-3000l-p-272.html>



Zbiornik na wodę pitną Waterbase D Plus (TPU) 3 000 l

Cena brutto	7 749,00 zł
Cena netto	6 300,00 zł
Dostępność	Produkt na zamówienie - wysyłka do 15 dni roboczych
Czas wysyłki	do 15 dni roboczych
Numer katalogowy	G0272

Opis produktu

Zbiornik na wodę pitną Waterbase D Plus 3000 l

Waterbase D Plus 3000 l to elastyczny zbiornik przeznaczony do magazynowania wody, w tym wody pitnej. Składana konstrukcja ułatwia transport i przechowywanie, dzięki czemu zbiornik może być wykorzystywany jako mobilny lub tymczasowy magazyn wody w miejscach bez dostępu do stałej infrastruktury wodociągowej.

Zbiornik wykonany jest z **tkaniny powlekanej TPU**, a jego elementy łączone są metodą zgrzewania HF. Pojemność 3000 litrów sprawdzi się m.in. na budowach, w gospodarstwach, podczas działań terenowych oraz jako rezerwowo magazyn wody.

Najważniejsze cechy Waterbase D Plus 3000 l

- **Pojemność:** 3000 l
- **Wymiary:** 3,00 × 2,88 m
- **Materiał:** tkanina powlekana TPU
- **Technologia łączenia:** zgrzewanie HF
- **Zakres temperatur pracy:** od -60°C do +70°C
- **Przyłącze:** gwint zewnętrzny 2" BSP
- **Rewizja serwisowa:** Ø10 cm
- **Gwarancja:** 5 lat

Według przekazanych danych materiał zastosowany do wykonania zbiornika posiada dokumentację **PZH oraz WRAS** dotyczącą kontaktu z wodą pitną, z odniesieniem do wymagań **BS 6920**. Zakres tych dokumentów należy odnosić do materiału i dokumentacji producenta.



Budowa i wyposażenie zbiornika

- **Przyłącze do napełniania i opróżniania** – 1 szt., gwint zewnętrzny GZ 2" zakończony korkiem GW.
- **Rewizja serwisowa Ø10 cm** – wyposażona w korek, umożliwia dostęp do wnętrza zbiornika.
- **Odpowietrznik** – 1 szt., odpowiada za odprowadzanie powietrza podczas pracy zbiornika.

Według przekazanych danych zbiornik może być również wykonany w wymiarach dostosowanych do indywidualnych potrzeb użytkownika.

Gdzie można wykorzystać zbiornik 3000 l?

Waterbase D Plus może być stosowany wszędzie tam, gdzie potrzebny jest mobilny lub tymczasowy zapas wody. Przykładowe zastosowania obejmują:

- awaryjne magazynowanie wody,
- zaplecze wodne na budowach i w terenie,
- gospodarstwa rolne,
- działania ratownicze i kryzysowe,
- obiekty tymczasowe i wydarzenia terenowe.

Zbiornik należy rozłożyć na odpowiednio przygotowanym podłożu, wolnym od ostrych elementów mogących uszkodzić jego powierzchnię. W trudniejszych warunkach warto zastosować dodatkową matę ochronną.

Akcesoria dodatkowe do Waterbase D Plus

- **zawór 2" GW-GW** z atestem do wody pitnej,
- **kolano PVC-U 4" 90° GW-GW** z nypem do rozbudowy rewizji o funkcję napełniania,
- **matą ochronną** pod zbiornik,
- **pokrowiec ochronny**,
- **taśma PTFE** do połączeń gwintowanych,
- **szybkozłącze STORZ 52** z pokrywą do zasuw,
- **szybkozłącze STORZ 110** z pokrywą do kolana napełniającego.

GZ – gwint zewnętrzny, **GW** – gwint wewnętrzny.

Waterbase D Plus 3000 l w Zbiorniki24.com

Przy wyborze elastycznego zbiornika warto uwzględnić wymaganą pojemność, dostępną powierzchnię do rozłożenia oraz sposób napełniania i poboru wody.

Potrzebujesz pomocy w wyborze pojemności lub wyposażenia? Skontaktuj się ze Zbiorniki24.com - pomożemy dobrać zbiornik Waterbase D Plus do planowanego zastosowania.

Specyfikacja

Pojemność	3,0 m ³
Kolor zbiornika	Błękitny
Tkanina	Tkanina termopoliuretanowa TPU
Gęstość materiału	960 g/m ²
Odpowietrznik	Gwint 2", możliwość podłączenia do napełniania
Odporność na zimno	-60°C
Odporność na ciepło	+70°C
Gwarancja	5 lat
Certyfikat WRAS	Tak
Atest PZH	Tak

Bezpieczeństwo (GPSR)

EXFLO Sp. z o. o.

ul. Wejherowska 6b

84-207 Koleczkowo

tel [+48 602 241 000](tel:+48602241000)

e-mail: exflo@exflo.pl